

ARMI

THE EUROPEAN
MAGAZINE

A

R

M

I

ANNO VIII - NUMERO 1 - GENNAIO 2002 - Euro 5,00 - Lire 9.700

Speciale sicurezza

**Milipol a Parigi: tutte le novità
su armi ed equipaggiamento**

La sicurezza negli aeroporti

Pistole da difesa:

NAA Guardian cal. 7,65 Br.

Steyr S9 cal. 9x21

Sig Sauer P245 cal. .45 ACP

**Shotgun tattico:
così lo usano
i corpi speciali russi**

Ex ordinanze:

S&W M-1917 cal. .45 ACP

Winchester 1895 cal. .30-40 Krag

Codici di guerra nazisti svelati

Custom shop:

Migliorare il Colt Python



Organo Ufficiale
F.I.T.D.S.

Direttore editoriale
Roberto Canali

Direttore responsabile
Filippo Camperio

Vice direttore
Paolo Tagini
tagini@easyclick.it

Capo redattore
Marco Rusconi

In redazione
Giorgio Brancaglioni,
g.branca@iol.it
Viviana Bertocchi

Comitato di direzione
Filippo Camperio
Paolo Tagini

Impaginazione
Sarah De Gradi
Giusy Alessandra Norscia
Maurizio Valente

Segreteria di redazione
Michela Scimone

Consulenti tecnici
Paolo G. Motta

Tecnologia
Emanuele Colombo

Sicurezza
Gianluca Sciorilli

Ex ordinanze - ricarica
David Dellasorte

Servizi Speciali
Nicola Bandini
blitzer@temainf.it

Corrispondente dagli USA
John Ryan

Tiro a segno
Fabrizio Nicoletta

Tiro a volo
Claudio Veneziani

Tiro dinamico
Alessandro Cantarelli
Roberto Dalla Costa

Consulente legale
Simone Pillon

Collaboratori
Roberto Allara, Manlio Averna,
Christian Canali, Massimo
Castiglione, Lorian Franceschini,
Sergio Lorvik, Maurizio Maltese,
Luca Manganò, Mauro Maggi,
Piergiorgio Molinari,
Marco E. Nobili, Pierluigi Peroni,
Simone Pillon, Gianpaolo Tiberi,
Massimiliano Vitasevic, Tony Zanti

Fotografi
Daniele Gargiuli,
Massimiliano Vitasevic

Pubblicità e P.R.
Roberto Canali

SOMMARIO

EDITORIALE

7 Dalla parte di Abele

RUBRICHE

8 Rete armata
20 News
30 Armi in rete
32 Belli, curiosi e utili
144 L'armeria del mese
162 La guida del mercato
189 Mercatino
191 Indice prove, speciali e dossier

PROVE

Pistole e revolver

34 Korth cal. 9x21
38 Sig Sauer P 245
cal. .45 ACP
42 Steyr S9 cal. 9x21
46 BUL Ipsc Stock
cal. .40 S&W
50 Walther P 22
Target cal. 22 LR
54 NAA Guardian
cal. 7,65

Fucili

58 Sharps Creedmore
#2 cal. 45/70

Fucili da caccia

62 Zoli Express
66 Guerini Alce K98
cal. 5,6x57 RWS
70 Merkel 201 E cal. 12
74 Yildiz cal. 12

EX ORDINANZE

78 S&W M-1917
cal. .45 ACP
82 Winchester '95
cal. .30-40 Krag
86 Codici di guerra
nazisti svelati
92 Manutenzione
della Sig P-210

GRIGIOVERDE

96 Le stelle del Regio
esercito, Il parte
100 La società
siderurgica Terni
104 Le mostre del 4
novembre

SPECIAL FORCES

106 Canna liscia per
operazioni speciali

DOSSIER

114 Sicurezza
aeroportuale:
una chimera?

TECNICHE DI TIRO

118 Il tiro Dinamico
operativo

REPORTAGE



120 Milipol 2001 a Parigi


PROFESSIONE SICUREZZA

126 Riservato ai
professionisti
132 EPTS


COLTELLI

128 Maserin Nude Look





54



58

ACCESSORI

- 57 Salvapercussori ma non solo
- 113 DSS Titanium
- 142 Dallerà in Bianchi Cup

MUNIZIONI

- 130 Due classici economici

CUSTOM SHOP

- 136 Migliorare il Colt Python

EVENTI


- 146 Il "mondo" Beretta

TIRO DIFENSIVO

- 148 Accademia Benelli

SPAZIO SPORT

- 150 Tiro a segno
- 154 Tiro a volo
- 158 Tiro dinamico



92



57



106

C . A . F . F . srl

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità, abbonamenti
Via Sabatelli, 1
20154 Milano
Tel. 02/34537504
Fax 02/34537513
Email: caffeditrice@iol.it

Concessionaria Pubblicità per Emilia Romagna, Marche, Umbria, Triveneto, Toscana
O.P.S.A. Flavio Fanti
Via Dogheria 50
47014 Meldola (Fc)
Tel. 0543/494101

Concessionaria Pubblicità per la Liguria
Maria Cristina Villa
Tel. 010/808068

Concessionaria Pubblicità per il Lazio
Studio Mangano srl
via Lunigiana 5
00161 Roma
Tel. 06/44291193

Stampa
Mondadori Printing

Distributore
La C.A.F.F. deve purtroppo declinare ogni responsabilità del servizio della posta ordinaria
Arnoldo Mondadori Editore SpA
20090 Segrate (Mi)

Abbonamenti
Italia £ 110.000
Estero £ 167.000

Arretrati
Italia £ 20.000
Estero £ 24.000

Spedizione in abbonamento postale 45% - Comma 20/b
Art. 2 L. 662/96 - filiale di Milano


Registrazione del Tribunale di Milano N° 435 del 6-7-96.

Copyright by C.A.F.F. srl
Proprietà letteraria e artistica riservata

La tiratura del n° 1 di **ARMY the European Magazine** è stata di 49.500 copie

 Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

L'angelo custode tascabile



La North American Arms modello Guardian calibro .32 ACP (7,65 Browning) è una semiauto di minuscole dimensioni con una capacità di fuoco notevole. La costruzione è ben curata, il comportamento allo sparo decisamente interessante

testo e foto di Paolo Fontana

Da oltre un anno è commercializzata nel nostro paese dalla ditta Bignami spa di Ora (Bz) la pistola semiautomatica statunitense NAA Guardian calibro .32 ACP (alias 7,65 Browning). Si tratta di una piccola semiautomatica funzionante esclusivamente a doppia azione e priva di alcuna sicura manuale, tascabile e rifinita in modo pregevole. Tale arma è concepita espressamente per la difesa personale ravvicinata, e deve essere considerata e valutata in tale ottica. Fra le semiautomatiche della sua classe è tra l'altro una delle più costose, fatto giustificato dal livello di finitura e costruzione dell'arma e da un dollaro stabilmente ancorato al di sopra di un Euro, che rende quindi penalizzante l'importazione di prodotti americani. Il funzionamento dell'arma è semiau-

tomatico con chiusura a massa, ed è costruita interamente in acciaio inox. Esaminando l'arma, notiamo che questa "pocket pistol" come chiamano negli Usa le armi tascabili, ha una capacità di 6+1 colpi; il costruttore la pubblicizza come costruita con i migliori materiali e con degli standard qualitativi molto alti, per assicurare un pro-


dotto garantito a vita. La Guardian non è un'arma da tiro a segno, è disegnata per essere un ottimo compromesso con le sue ridotte dimensioni pur consentendo un'impugnabilità buona. È priva di sicure manuali; dalla parte sinistra vicino al ponticello troviamo il pulsante di sgancio caricatore, mentre dalla parte destra, sopra alla guancetta e vicino al carrello, è presente il pulsante di sblocco per lo smontaggio dell'arma. Particolarità costruttiva è data dal fatto che il fusto e la canna sembrerebbero costruiti in un sol pezzo, cosa che dovrebbe rendere l'arma più robusta anche se di più costosa fabbricazione. È testata inoltre per l'uso di qualsiasi tipo di munizionamento commerciale disponibile, anche i +P americani che



In alto i due lati della Guardian che in questa foto viene paragonata alla Walther PPK

Le schede di ARMI

Costruttore:	North American Arms 2150 S. 950 E. Provo, UT 84606 U.S.A. Tel. 001 801-3749990 Fax 001 801-3749998 - www.naaminis.com
Distributore:	Bignami spa - Via Lahn, 1 - 39040 Ora (BZ) - Tel. 0471/803000 - Fax 0471/810899 - Internet: www.bignami.it
Modello:	Guardian
Calibro:	.32 ACP alias 7,65 Browning
Capacità:	caricatore monofilare 6 cartucce
Lunghezza:	110,74 mm
Altezza:	82,04 mm
Spessore:	21,59 mm
Peso scarica:	385 grammi
Canna:	lunga 55,5 mm con un passo rigatura di 1 giro in 406 mm
Mire:	tacca integrale al carrello, anteriore a lama
Peso scatto:	circa 4,50 kg
Prezzo al pubblico:	circa 720 Euro
N° catalogo nazionale:	11.478 aggiornamento 173° G.U. 6.8.99 n. 183



come sappiamo sono cartucce che dal punto di vista prestazionale sviluppano maggiori pressioni e conseguenti velocità ed energie cinetiche delle munizioni standard.

Negli U.S.A. è proposta come seconda arma (back-up) o quando la situazione non consente il porto di un'arma di maggiori dimensioni; in tale ottica viene anche proposta ai vari dipartimenti di Polizia ad un prezzo fortemente scontato (circa 300 dollari).

L'arma è fornita in un'elegante scatola di cartone, contenente oltre all'arma naturalmente un manuale d'uso, la garanzia, uno scovolo, un borsello con passante per la cintura per portare l'arma. E' presente il caricatore di scorta.

1 - Una volta rimosso il carrello si può notare la posizione delle molle di recupero (una è visibile, la seconda è sull'altro lato)

2 - L'interno del piccolo carrello mostra ben pochi segni di lavorazione, confermando l'eccellente qualità delle finiture

3 - La parte superiore del carrello mostra la tacca di mira ricavata direttamente dal pezzo. E' appena accennata e poco utile



Smontaggio dell'arma

Dopo avere tolto il caricatore per mezzo del pulsante di sgancio, verificare accuratamente che l'arma sia scarica. Dopodiché, tenendo premuto il pulsante sito sul lato destro dell'arma sopra la guancetta, si ar-

retrerà il carrello di circa 1 cm tirandolo poi verso l'alto e facendolo infine scorrere in avanti liberandolo dallo stesso dalla canna-fusto. A questo punto il carrello sarà svincolato completamente, si potranno togliere le due molle di recupero, e si potrà accedere al complesso fusto-canna per la normale pulizia. Questa semplice operazione è sufficiente per la normale manutenzione dell'arma, e ulteriori smontaggi sono sconsigliati ed eventualmente devono essere eseguiti solo da personale esperto. Per il rimontaggio dell'arma, si procederà prima assemblando le due molle di recupero nell'asta guidamolla e posizionandole nell'apposita sede, poi si inserirà il carrello dalla parte anteriore fino ad ingaggiare il pulsante di sgancio prima citato. Da notare che l'unica guida del carrello dalla parte posteriore è solo tale pulsante che peraltro "lavora" correttamente.

Impressioni di tiro



Abbiamo provato l'arma con due differenti tipi di munizioni, ricaricate con palla blindata da 73 grs e con palla espansiva da 60 grs. Il funzionamento con entrambe le munizioni è stato perfetto, con 0 malfunzionamenti su circa 100 colpi esplosi. Considerata la destinazione dell'arma, questa era forse la prova più importante e la Guardian l'ha



4 -Rosata alla distanza di 9 metri con la ricarica numero 1. Le dosi sono quelle riportate nel box qui a fianco

5 - Alla stessa distanza, la rosata ottenuta dalla ricarica numero 2; considerati lo scatto e le mire la precisione è buona

6 -La Guardian con il carrello rimosso accanto al caricatore da 6 colpi



nutenzione. Va portata con il colpo in canna, e pur essendo priva di sicure manuali, la reputiamo perfettamente sicura visto anche il peso di scatto consistente. In tale condizione, è di impiego immediato alla stregua di un revolver. Viste le mire appena accennate, il suo ambito operativo è limitato a brevissima distanza (situazione comunque tipica in difesa personale). Si tratta di un prodotto comunque validissimo (anche se ci sembra un po' troppo cara) che ha i suoi punti di forza nelle ridotte dimensioni, nel funzionamento sempre sicuro, nell'immediatezza d'uso e non ultimo nella fabbricazione particolarmente curata. ■

DUE RICARICHE AD HOC

1) Palla blindata da 73 grs con polvere W231: dose 2,6 grs VO media 5 colpi 258 m.s. con 3 S.D. energia 16 Kgm.

2) Palla semibblindata HP pesante 60 grs con polvere W231: dose 2,9 grs VO media 5 colpi 315 m.s. con 6 S.D. conseguenti 19,6 Kgm.

Per confronto riportiamo di dati ottenuti con altre due armi, una Walther PPK ed una Kel-Tec con la combinazione palla Fmj da 73 grs:

	Walther PPK	NAA Guardian	Kel-Tec P 32
Vel. m.s media 5 colpi	279	258	230
Energia cinetica	18,7 Kgm	16 Kgm	12,75 Kgm
SD	3	3	8

superata a pieni voti. Pur avendo una canna più corta della Kel-tec, la Guardian ha ottenuto velocità nettamente superiori; probabilmente ciò è dovuto al fatto che la NAA Guardian ha una camera di cartuccia più stretta ed inoltre anche la canna probabilmente è forata con tolleranze inferiori, cosa che di conseguenza fa aumentare le pressioni di esercizio come evidenziato dai bossoli di risulta. La precisione ottenuta, come evidenziato dalle rosate di prova, è buona. La distanza di tiro era di 9 metri, con tiratore in piedi senza appoggio. Il peso di scatto in doppia azione non consente di ottenere certo delle rosate più "strette", ma sono ampiamente sufficienti per l'uso cui è destinata.

Impiego pratico

Questa pistola da difesa si può portare (se ne avete titolo, naturalmente) anche semplicemente in tasca senza l'uso di una fondina, viste le ridotte dimensioni. La costruzione "stainless steel" la rende inoltre poco sensibile al sudore e di facile ma-

