240 PAGINE

www.armimagazine.it

ARMI

MAGAZINE

Test:

- Springfield Trophy cal. .45
- Seecamp cal. .32
- Glock 21 cal. 9x21
- Pietta Spiller & Burr
- Breda Ermes Gold
- Silma Cobra 2001
- Gamo 610 e Shadow
- Izhmash Yunker cal. 4,5
- Pedersoli Frontier
- La CZ 38

Tecnica:

- Come costruire un'avancarica

Grigioverde:

- Buffetteria Alice

PROVA COMPARATIVA
47 pallini a confronto

SPECIALE F.N.

LE ARMI TATTICHE DEL FUTURO

F.I.T.D.S. Organo Ufficiale F.I.T.D.S.

IL KALASHNIKOV SENZA PORTO D'ARMI

ANNO IX - NUMERO 8 - AGOSTO 2003 - Euro 5,00 (in Italia) - Chf 7,50 (in Svizzera)

9 771125 551005 30008

ARMI MAGAZINE

Direttore editoriale
Roberto Canali

Direttore responsabile
Filippo Camperio

Vice direttore
Paolo Tagini
Paolo.Tagini@poste.it

In redazione
Giorgio Brancaglion
Viviana Bertocchi
Massimiliano Duca

Supervisione tecnica
Roberto Allara

Comitato di direzione
Filippo Camperio
Paolo Tagini

Grafici
Sarah De Gradi, Jessica Licata,
Giusy Alessandra Norscia,
Natale Saronni, Maurizio Valente,
Vanessa Zubiani

Segreteria di redazione
Fernanda Bonori
Michela Tarabini

Consulenti tecnici
Paolo G. Motta
paolo.motta@unito.it
Roberto Palamà

Ricarica
Gianluca Bordin
info@bordingl.com

Sicurezza
Gianluca Sciorilli

Ex ordinanze - ricarica
David Dellasorte

Servizi Speciali
Nicola Bandini
blitzer@temainf.it

Corrispondente dagli USA
John Ryan

Tiro a segno
Fabrizio Nicoletta

Tiro a volo
Claudio Veneziani

Tiro dinamico
Roberto Gobbi

Balistica forense
Manlio Averna
manlio.averna@tiscali.it
Uberto Zanfrognini
uzbalistica@libero.it
Giuseppe Di Forti
giuseppediforti@genie.it

Collaboratori
Massimo Castiglione, Marco
Dell'Acqua, Emanuele di Villanova,
Loriano Franceschini, Sergio Lorvik,
Luca Mangano, Mauro Maggi,
Piergiorgio Molinari, Marco E. Nobili,
Massimiliano Vitasevic, Tony Zanti

Pubblicità e P.R.
Roberto Canali

Sommario

EDITORIALE

5 Mine vaganti

RUBRICHE

8 Legale
14 Colpi vaganti
22 Lettere
30 News
118 L'armeria del mese
170 Professione sicurezza
174 L'azienda del mese
195 La guida del mercato

PROVE

• Attualità
54 Le armi tattiche della FN
• Pistole
60 Springfield Trophy cal. .45
62 Seecamp cal. .32
66 Glock 21 cal. 9x21
72 Pietta Spiller & Burr
• Fucili
78 Breda Ermes Gold
84 Silma Cobra 2001
88 Gamo 610 e Shadow
92 Izhmash Yunker cal. 4,5
98 Pedersoli Frontier
• Armi libere
104 Speciale: test pallini
112 Numeri di conformità

ACCESSORI

120 Fondina HS
122 Tactical Baton
162 Novità Burris

GRIGIOVERDE

• Fucili
126 Il Remington papalino
• Pistole
134 La CZ 38
• Equipaggiamento
138 Buffetterie ALICE
• Uomini e armi
142 Le forze armate spagnole

COLTELLI

148 Extrema Ratio Col Moschin

RICARICA

152 Dosatore RCBS
156 Manuali aggiornati

TECNICA

160 Una semplice vite

FAI DA TE

166 Costruirsi un'avancarica

ARMI E CINEMA

176 La favola del lucchetto

SPAZIO SPORT

• BR 22
180 Spazio BR 22
• Tiro a volo
182 Canguri sul podio
• Tiro a segno
186 Fait due volte in finale
• Tiro dinamico
190 FITDS News



Il numero di settembre di Armi Magazine sarà in edicola il 20 agosto

C.A.F.F.srl

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità, abbonamenti
Via Sabatelli, 1
20154 Milano
Tel. 02/34537504
Fax 02/34537513
E-mail redazione:
armimagazine@caffeditrice.it
Segreteria-abbonamenti:
segreteria@caffeditrice.it

Concessionaria pubblicità per Emilia Romagna, Marche, Umbria, Triveneto, Toscana
O.P.S.A. Flavio Fanti, via Dogheria 50
47014 Meldola (Fc)
Tel. 0543/494101

Concessionaria pubblicità Puglia
Michele Lauriola, c.so Umberto 83
71018 Vico del Gargano (Fg)
Tel. 0884/991075 - 328/6738377
cartolandiavico@libero.it

Concessionaria pubblicità Liguria
Maria Cristina Villa
Tel. 010/808068

Concessionaria pubblicità Lazio
Studio Mangano srl via Lunigiana 5
00161 Roma - Tel. 06/44291193

Stampa
Mondadori Printing
via Mondadori 15 - 37131 Verona

Distributore
Deadis S.r.l. - gruppo De Agostini
V.le Sarca 235 - 20126 Milano

Registrazione del Tribunale di Milano N° 435 del 6-7-96.

Copyright by C.A.F.F. srl
Proprietà letteraria e artistica riservata

La tiratura del n° 8 - 2003 di ARMI the European Magazine è stata di 49.000 copie

Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

ABBONAMENTI

Italia	Euro 57.00
Estero	Euro 87.00

Arretrati

Italia	Euro 13.00
Estero	Euro 20.00

Pagamento tramite vaglia:
N° C/C postale: 40445207

La C.A.F.F. deve purtroppo declinare ogni responsabilità del servizio della posta ordinaria

Spedizione in abbonamento postale 45% - Comma 20/b
Art. 2 L. 662/96 - filiale di Milano

L.W. Seecamp cal. 32 ACP

Parlando di pistole di ridotte dimensioni (cosiddette da tasca) non poteva mancare all'esame una semiautomatica di pregevole fattura: la Seecamp calibro 32 Auto o 7,65 mm Browning

testo e foto di Paolo Fontana

L'arma di cui ci occuperemo nasce dall'esigenza primaria di portare un'arma in modo occulto in qualsiasi situazione e con qualsiasi abbigliamento, e in questa ottica le dimensioni vanno privilegiate rispetto alla effettiva potenzialità maggiore di un'arma più ingombrante. Le foto evidenziano un confronto anche dimensionale con la Beretta modello 950 B calibro 6,35 Br. e la Walther modello TPH sempre in 6,35 Br. La Seecamp invece è camerata in 7,65 Br., che ha livelli energetici superiori a quest'ultime armi, tascabili ma in 6,35 Br. appunto. L'unica limitazione tecnica, che attualmente nel nostro Paese è anche normativa, è data dal fatto di dovere usare esclusivamente le cartucce Winchester Silvertip da 60 grs. (trattasi di hollow-point cioè di cartucce espansive molto "tenere" e che ben si espandono nei tramiti biologici; forse una delle cartucce più efficaci nel calibro 32 Auto insieme alla Glaser Safety Slug e alle T.H.V.). I modelli attuali dovrebbero essere stati modificati per consentire l'uso di tutti i tipi di munizionamento, quindi anche adatti all'uso dei proietti tipo FMJ (blindati) o comunque non espansivi attualmente vietati nel nostro Paese (dovrebbero essere i modelli

1 Confronto dimensionale della Seecamp (al centro) con la Beretta 950 B calibro 6,35 Br. (a destra) e la Walther TPH sempre in 6,35 Br. (a sinistra)
2 Il lato destro del fusto è completamente "pieno" e non accoglie alcun elemento funzionale
3 Rimossa la guancetta sinistra si può notare la particolare ubicazione della molla di scatto

con numeri di matricola superiore a 031000). Comunque dalla nostra esperienza abbiamo potuto verificare che sia le Winchester Silvertip che le Fiocchi JHP da 60 grs funzionavano correttamente, mentre altri profili di palle sono da evitare accuratamente. Infatti per esempio le Fiocchi 71 grs Fmj non entrano nemmeno nel caricatore essendo troppo lunghe, e se si provano a camerare la palla va ad impegnare la rigatura non chiudendo perfettamente.

Nelle foto abbiamo evidenziato questo evento, ed i segni lasciati dalla rigatura sulla palla blindata sono ben visibili.

Breve storia dell'azienda

Louis Wilhelm Seecamp (1901-1989) era un maestro armaiolo, e nel 1959 lavorava presso la Mossberg & Sons dove collaborò alla realizzazione del modello 500 e del modello 800. Nel 1971 andò in pensione all'età di 70 anni, e finalmente nel 1973 fondò la L.W. Seecamp Co. Inc. Inizialmente era un'azienda a carattere familiare che si occupava di modificare la Colt 1911 .45 dotandola di scatto a doppia azione. Queste modifiche (brevettate) sono il primo esempio commerciale di doppia azione in calibro .45 del mondo; ne furono realizzate circa 2000. Successivamente la ditta offriva dei carrelli sempre per le Colt più corti dello standard che usavano un particolare guidamolla-molla di recupero di tipo telescopico, anche questo brevettato (1979). Questo sistema fu ripreso dalla Colt Defender, poi dalla Kahr, dalla Cylinder & Slide, dalla Glock con i modelli 26-27-29-30 e anche dalla Para-Ordnance con la P-10. Una ditta quindi con idee molto valide che già negli anni '70 aveva realizzato questo sistema di doppia molla telescopica di recupero attualmente così diffuso tra i modelli "compact" di molte Case produttrici.

Nel 1981 fu introdotto il modello LWS25, cioè la pistola in sola doppia azione calibro .25 ACP. Nel 1985 nasceva il modello in esame in calibro .32 ACP, ed entrambi erano i soli esempi di double-action only presenti allora sui mercati. Successi- >>>

4 La linea della Seecamp è piuttosto originale, considerato il poco "spazio di manovra" permesso dalle dimensioni dell'arma

5 Il caricatore ha una capacità di sei cartucce

6 L'arma è nata per sparare le cartucce Winchester Silvertip. Con le Fiocchi da 60 grani funziona, con quelle da 71 grani il carrello non si chiude

7 Essendo progettata per il tiro istintivo a brevissima distanza, l'arma è completamente priva di organi di mira

<<< vamente nel 1999 appare una pre-serie della Seecamp in 380 ACP, per avere un'arma in un calibro più prestazionale rispetto ai precedenti a discapito però della controllabilità dell'arma. Il costruttore dichiara pesi ed ingombri simili per tutti e tre i modelli. La produzione di serie di quest'ultima dovrebbe essere imminente o appena iniziata.

Organizzazione meccanica

Siamo in presenza di una pistola semiautomatica con chiusura a massa, dotata di scatto in sola doppia azione, con caricatore della capacità di sei colpi. L'arma è realizzata interamente in acciaio con finiture molto buone. La chiusura di questa pistola "lavora" con una interessante particolarità. Infatti oltre alle molle di recupero poste sotto la canna, notiamo nella camera di cartuccia un incavo che ha lo scopo di permettere la deformazione del bossolo all'atto dello sparo, e ciò provoca un ritardo nell'estrazione visto il maggiore attrito che ne consegue. Il costruttore



ha adottato questo dispositivo tarandolo per le cartucce Winchester Silvertip e il loro livello energetico medio, e di conseguenza il funzionamento è sempre sicuro con l'uso di dette cartucce. L'arma non ha sicure manuali, ma è dotata di una sicura al caricatore che blocca il grilletto e non consente l'armamento del cane con il caricatore estratto appunto. Notiamo anche la cura e l'ottima finitura posta nella fabbricazione del caricatore stesso, della capacità di sei cartucce. Esso consente l'uso delle Silvertip o delle Fiocchi HP da 60 grs, ma non consente di caricare le Fiocchi Fmj da 71 grs blindate o in piombo essendo troppo lunghe. La presentazione delle cartucce avviene comunque quasi in linea con la camera di scoppio, indice di un sicuro funzionamento evitando impuntamenti e malfunzionamenti vari. Lo sgancio del caricatore è posizionato alla base dell'impugnatura, come sulla vecchia Beretta modello 34, e non è presente un caricatore di scorta. Delle mire non occorre parlare, per il motivo semplice che non ci sono. Pensata appunto per un impiego a distanza ravvicinata con un tiro istintivo, sono state ritenute superflue. Lo scatto a doppia azione è piuttosto lungo ma omogeneo e con una forza di trazione costante, e l'impugnatura piuttosto ridotta consente l'appoggio di sole tre dita. L'intera arma pare sia aggiustata interamente a mano, e questo si riflette sul prezzo di vendita che era molto alto (nel 1993 viaggiava sul 1.100.000 delle vecchie lire).

Le schede di **Armi**

Marca:	L.W. Seecamp
Modello:	32 inox
N° colpi:	6
Funzionamento:	semiautomatico a sola doppia azione
Calibro:	7,65 mm Browning
Lunghezza canna:	51 mm
Lunghezza arma:	108 mm
Peso carica:	360 gr
Caricatore:	6 cartucce
Organizz. meccanica:	chiusura a massa
Sicure manuali:	assenti
Slide-stop:	assente
Materiali:	acciaio
N° cat. Naz:	7.081

6

7

Impiego pratico

Arma da difesa personale pura, può essere portata in qualunque condizione. La scelta progettuale dell'uso delle palle espansive Winchester Silvertip è tecnicamente validissima; per l'utente italiano diventa però un problema. Chi ricarica potrà trovare una soluzione assemblando delle cartucce con le palle blindate in commercio ma con una lunghezza totale della stessa più corta dello standard per consentirne l'uso (attenzione ovviamente alle dosi da utilizzare che dovranno essere ridotte adeguatamente, visto che il volume interno del bossolo di conseguenza diventa inferiore e quindi le pressioni aumentano...). Pistola comunque di prontissimo impiego, sicura al porto, costruita e rifinita in modo accurato. ◇