

www.armimagazine.it

Review 10 sec

Number 1 sec

Split 1 sec


2nd Beep

Power ON

Start Rand Inst.




ocket Pro



STI Range Master II cal. .45 ACP

I nostri servizi

- Wilson KZ 45 cal. .45 ACP
- Benelli Kite 2005 cal. 4,5
- Armi Western da Palmetto
- Zoli 60° Anniversary
- Valmet Standard 300 m
- Zanotti: tre doppiette d'autore
- Silma 70 EJ Sporting
- Le armi "regali" VOvapen
- Il calcio Choate
- "Ultimate Sniper"
- Gamo Stutzen cal. 4,5
- Fausti Dea



Beretta Laramie
cal. .45 Colt



Luglio 2005 - € 5,00 (I) - Chf 7,50 (CH)





Sommario

Direttore editoriale
Roberto Canali

Direttore responsabile
Filippo Camperio

Vice direttore
Paolo Tagini
Paolo.Tagini@poste.it

In redazione
Giorgio Brancaglioni
Viviana Bertocchi
Massimiliano Duca

Comitato di direzione
Filippo Camperio
Paolo Tagini

Grafici
Jessica Licata, Luca Morselli,
Giusy Norscia, Maurizio Gacciola,
Veronica Tagliabue, Maurizio Valente,
Maria Isola, Silvia Naticchioni

Segreteria di redazione
Fernanda Bonori, Carla Ricci

Consulenti tecnici
Paolo G. Motta
paolo.motta@unito.it
Roberto Palama

Ricarica
Gianluca Bordin
info@bordingl.com

Sicurezza
Gianluca Sciorilli

Ex ordinanze - ricarica
David Dellasorte

Reportage
Nicola Bandini
blitzer@emainf.it

Servizi Speciali
Gian Filippo Adamari

Corrispondente dagli USA
John Ryan

Tiro a segno
Fabrizio Nicoletta

Tiro a volo
Claudio Veneziani

Tiro dinamico
Roberto Gobbi

Balistica forense
Manlio Averna
manlio.averna@tiscali.it
Uberto Zanfognini
uzbalistic@libero.it

Collaboratori
Mauro Cairi, Massimo Castiglione,
Marco Dell'Acqua, Emanuele
di Villanova, Paolo Fontana,
Claudio M. Leoni, Sergio Lovvik, Luca
Mangano, Mauro Maggi,
Piergiorgio Molinari,
Marco E. Nobili, Giancarlo
Poltronieri, Riccardo Revello,
Tony Zanti

In collaborazione con le testate:



Spagna



Germania

Attenzione: i dati e le foto per la ricerca delle cartucce presentati su questa rivista sono pubblicati a puro titolo informativo e di studio. Il loro utilizzo pratico, pur rispettando tutte le indicazioni fornite, può produrre risultati differenti - con particolare riferimento a un possibile aumento delle pressioni di funzionamento delle cartucce riciclate - rispetto a quelli ottenuti dagli Autori. Penarco, l'Editore, il Direttore e gli Autori non si assumono alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura, eventualmente imputabili all'utilizzo di dati e foto per la ricerca delle cartucce pubblicati su questa rivista. I giudizi espressi negli articoli, nonché l'indicazione delle prestazioni ottenute, si riferiscono agli esemplari di armi e di munizioni provati dagli Autori. Questi giudizi possono non essere validi per altri esemplari prodotti; allo stesso modo, il raggiungimento di determinate prestazioni con gli esemplari provati di armi e munizioni (velocità dei proiettili, precisione di tiro eccetera) non implica che le stesse siano conseguibili anche con altri esemplari uguali di armi o munizioni.



Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

EDITORIALE

5 Rivivere la storia

RUBRICHE

8 Colpi vaganti

18 Legale

22 Lettere

32 News

53 Armi-Quiz

168 Dieci domande a...

186 La guida del mercato

221 Mercatino

PROVE

• Pistole

54 Beretta Laramie cal. 45 Colt

60 Wilson Carry Pistol 45

64 STI Range Master II

70 Pistole molto tascabili

74 Beretta 98 FS Limited Edition

134 Benelli Kite 2005

• Fucili

82 Gamo Stutzen cal. 4,5 mm

88 Zoli 60° Anniversary

94 Le doppiette della Dea

102 Valmet Standard 300 m

108 Tris di Anson Zanotti

122 Silma 70 EJ Sporting

NOVITÀ

76 Trittico Colt Palmetto

116 Il calcio del cechino
(prima parte)

ACCESSORI

86 Rest Tani

131 Shotgun Tool

152 La lingottiera

154 Misuratore Bersin

170 Beamhit 190

174 Valigette Borgopel

COME SI FA

112 Sostituire la calciatura

GRIGIOVERDE

144 I Mauser dei postini

MUNIZIONI

148 SK Standard Plus

150 Pow-Ex Sporting Powder

FACTORY TOUR

156 Visita alla VOvopen

PROFESSIONE SICUREZZA

164 Corsi DFA

EVENTI

173 Wild Wild West a Treviso

176 Un safari alla Beretta Gallery

177 Super Shoot a Vercelli

178 O.S.A Open Challenge

180 Porte aperte al Tsn

SPAZIO SPORT

• Tiro a volo

128 Johnny il coreano

130 Fogolar Furlan

132 Coppa dei campioni a Valle Aniene

• Tiro a segno

140 Nuovi controlli sugli indumenti

142 Prime carte a Changwon

• BR 22

182 Trofeo Remington

**Il prossimo numero di Armi Magazine
vi aspetta in edicola il 20 luglio**

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità C.A.F.F. s.r.l.
via Sabatelli, 1 - 20154 Milano - tel. 02/34537504 - fax 02/34537513
E-mail redazione: armimagazine@cafeditrice.it
Segreteria-abbonamenti: segreteria@cafeditrice.it

Pubblicità C.A.F.F.

Paolo Maggiorelli
tel. 051/6252305 - cell. 349/4336933
e-mail: vendite1@cafeditrice.it

Concessionaria pubblicità
per Emilia Romagna, Marche, Umbria, Triveneto, Toscana
O.P.S.A. Flavio Fanti
via Dogheria, 50-47014 Meldola (Fc) - tel. 0543/494101

Pubblicità Lazio
Studio Mangano srl
via Lunigiana, 5-00161 Roma - tel. 06/44291193

Stampa
Grafica Editoriale Printing srl
via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna
tel. 051 53 66 09 - e-mail: venditalia@grafprint.it

Distributore
m-dis Distribuzione Media S.p.A.
(Gruppo De Agostini/Rizzoli/Rusconi)
via Cazzaniga, 2 - 20152 Milano

Registrazione del Tribunale di Milano N° 435 del 6-7-96

Copyright by C.A.F.F. srl
Proprietà letteraria e artistica riservata

La tiratura del n° 7 - 2005
di ARMI the European Magazine è stata di 62.930 copie

ABBONAMENTI E ARRETRATI: vedi moduli pag. 224

Wilson Carry Pistol .45

La pistola semiautomatica Wilson modello KZ-45 è di recente realizzazione; presentata allo Shot Show del 1999, è l'unica semiauto appartenente alla produzione di Bill Wilson dotata di fusto in polimero composito


testo e foto di Paolo Fontana

L'arma oggetto delle nostre note viene presentata in una elegante borsa in cordura imbottita, con il bel logo della Wilson stampigliato su un lato, e all'interno il secondo caricatore, diversi pieghevoli, manuale di istruzioni, una chiave di smontaggio dell'arma e la rosata di prova che impressiona non poco (praticamente è

un solo foro). Prima di entrare nei dettagli tecnici segnaliamo come curiosità che la produzione di questa pistola avviene in due fasi distinte. Il fusto con l'insero in acciaio è prodotto in Sud Africa (per evidenti motivi di costi di produzione) e una volta importato negli States l'arma viene assemblata completamente negli stabilimenti della Wilson.

Fusto in materiale composito

La parte polimerica del fusto, realizzata con un'amalgama di nylon, fibra di vetro e kevlar, è fuso attorno all'insero in acciaio in cui sono ricavate le guide scorrimento carrello, che inoltre supporta il cane, il grilletto, l'espulsore eccetera.



WILSON CUSTOM GUN TEST TARGET

RANGE - 15 YDS

METHOD - Benchrest

TEST/SIGHT - IN LOAD AS BELOW

24ACP 4.5gr. Mini-ium / 5000 Powder
200gr. MAG. #64 L. SWC
Winchester LP Primer
1.250 OAL
40°C Temperature
850 FPS

Gun: WK2-T-21 Serial #: 107100 Job #: 169 Cal: 45 ACP

Your Custom Handgun Was Built With Pride By the Following Experienced Master Pistolsmiths:

Ron Doty

Final Inspection by Bob Schloter

Test Target Shot by: Bob Schloter Date: 2-16-05



- 1 La KZ-45 fotografata insieme alla rosata di prova, eseguita in fabbrica, allegata a ciascuna arma
- 2 L'arma in smontaggio di campagna. Si noti il cuscinetto in plastica antirinculo coassiale alla corta asta guidamolla
- 3 L'arma fotografata accanto alle munizioni utilizzate per le prove di tiro
- 4 La tacca di mira Wilson è regolabile in derivazione ed è dotata di riferimenti luminosi al trizio
- 5 Il mirino montato a coda di rondine sul carrello: anch'esso è dotato di riferimenti al trizio

Per aumentare la robustezza e la coesione dei due materiali tanto diversi, una parte dell'insero in acciaio è lavorato a nido d'ape, una soluzione che permette una perfetta tenuta acciaio-plastica in fase di stampaggio del fusto. Il fusto accoglie un caricatore bifilare a presentazione singola della cartuccia, costruito in lamiera della capacità di dieci cartucce. È sagomato in modo particolare e più "magro" nella parte superiore proprio per realizzare un'impugnatura dallo spessore il più contenuto possibile. Infatti impugnando l'arma non si ha la sensazione di avere in mano una bifilare (cosa per e-

sempio evidentissima nelle Para Ordnance che però hanno una capacità superiore di colpi) e nell'insieme gli spessori sono praticamente quelli di una 1911 monofilare classica. Questo mix di acciaio inox e polimero rinforzato con kevlar appare veramente ben eseguito e robustissimo. Come detto questi elementi in acciaio con struttura a nido d'ape, formato poi a caldo con il polimero, realizzano un'insieme leggero ma resistente; nella parte esterna del fusto sono ricavati gli zigrini e gli intagli che contribuiscono ad una salda presa dell'arma. Altra particolarità dell'arma è l'estratto- >>>



re esterno, che come possiamo vedere dalle foto appare sovradimensionato e quindi anch'esso robustissimo e con una superficie di lavoro sul fondello del bossolo superiore ai comuni estrattori della 1911 convenzionali. Ciò ovviamente aumenta sia la durata del pezzo sia l'affidabilità nella fase di estrazione del bossolo spento. Del carrello possiamo notare gli intagli di presa, presenti oltre che nella parte posteriore anche nella parte anteriore, ben eseguiti e ben grippanti.

Componenti di prim'ordine

Smontando l'arma (il procedimento è analogo a quello delle altre pistole tipo Colt 1911), possiamo notare la splendida canna match lunga cinque pollici, dotata di sei rigature ad andamento destrorso, che reca sulla parte superiore della camera di cartuccia la marca del costruttore. Appare finemente lavorata, leggermente strombata verso la volata, e naturalmente "lavora" perfettamente accoppiata sia con i risalti superiori, la bielletta inferiore e nella parte anteriore con il bushing alloggiato nella parte anteriore del carrello. Questi ridotti accoppiamenti garantiscono delle rosate veramente buone (vedi foto rosata di fabbrica) e trovano riscontro nelle rosate che abbiamo poi eseguito con l'arma in esame. Possiamo poi notare l'asta guidamolla corta, la robusta molla di recupero, il bushing, la leva



7

dell'hold-open; la finitura interna del carrello inoltre è esemplare. Andando ad esaminare gli altri componenti, notiamo il grilletto alleggerito dotato di regolazione per l'eliminazione del collasso di retroscatto. A proposito dello scatto a singola azione: secondo noi è un po' troppo leggero per un utilizzo difensivo, mentre è ottimo per il tiro. Dell'estrattore abbiamo detto; il cane è stato alleggerito notevolmente, cosa che tra l'altro consente di avere un tempo di caduta brevissimo e conseguentemente una percussione più veloce.


La sicura, presente solo sul lato sinistro, è facilmente azionabile, con un inserimento preciso. Lo sgancio del caricatore, ottimamente eseguito anch'esso, è reversibile per i mancini. Comunque tutti i comandi sono facilmente

Prestazioni delle munizioni provate


| Munizioni commerciali | | V° | SD | Energia Kgm |
|-------------------------------|---------------|--------|----|-------------|
| Fiocchi 200 grs troncoconiche | | 275 ms | 8 | 49,95 |
| Federal 165 grs commerciali | | 321 ms | 7 | 56,14 |
| Ricariche | | | | |
| Palla | Polvere | | | |
| Fiocchi Tc 200 grs | W231-6,4 grs | 283 ms | 6 | 52,90 |
| Fiocchi RN 230 grs | W231- 5,3 grs | 228 ms | 8 | 39,47 |



6



8



9

- 6** La finestra del carrello ha il bordo posteriore arrotondato per favorire l'espulsione del bossolo spento
- 7** La leva della sicura è presente solo sul lato sinistro della pistola. Il suo inserimento è precisissimo, segno di una accurata lavorazione
- 8** Rosata ottenuta con cartucce Federal commerciali
- 9** Rosata ottenuta con cartucce Focchi 200 grs commerciali
- 10** Rosata ottenuta con cartucce ricaricate con palla Focchi 200 grs
- 11** Rosata ottenuta con cartucce ricaricate con palla da 230 grs
- 12** L'impressionante volata della KZ-45. Si notino gli spigoli arrotondati della parte anteriore del carrello

azionabili anche per mani medio piccole; unico problemino, ad arma nuova, il riempimento delle ultime cartucce nel caricatore che costringeva ad uno sforzo forse eccessivo. Infine le mire, che sono Wilson al trizio, ottime e validissime oltre che per difesa anche per il tiro informale. La tacca di mira può essere regolata lateralmente, anche se come vedremo l'arma è già azzerata in fabbrica.



Costruttore:
Distributore:
Modello:
Tipo:
Calibro:
Canna:
Chiusura:
Caricatore:
Sistema di scatto:


Wilson Combat, USA
A.T.P. s.r.l. - tel. 0322 292011 - www.tacprod.com
KZ 45
pistola semiautomatica
45 ACP
127 mm - 5 pollici
geometrica sistema Colt-Browning
bifilare capacità 10 colpi, + 1 in canna
a sola singola azione con mezza monta di sicurezza del cane
Cane esterno, percussione indiretta
esterno

Estrattore:
Sicura:
Mire:
Materiali:

a leva sul lato sinistro
con inserti al trizio
fusto polimero-kevlar con cellula in acciaio, canna
e carrello in acciaio


Peso:
Catalogo nazionale:
Prezzo indicativo:

circa 900 grammi, scarica
11.962 (arma comune)
1.400 euro



Prova a fuoco

L'arma spara esattamente al punto mirato. Sono stati esplosi circa 200 colpi fra commerciali e ricaricati con diverse granulature e profili di palle, senza alcun mal funzionamento. La precisione è stata eccellente, e le rosate pubblicate sono state ottenute tutte alla distanza di 20 metri in piedi a due mani senza appoggio. L'espulsione dei bossoli è stata regolare con proiezione laterale destra a circa due-tre metri, molto costante. La rosata pubblicata dà una sintesi delle potenzialità dell'arma, dove si possono vedere i venti colpi raggruppati in modo eccellente, nello stesso punto di impatto pur con pesi diversi di palla. Per concludere possiamo affermare che la Wilson KZ45

è un'eccellente arma da difesa personale e da tiro informale. Per il porto da difesa risulta un po' ingombrante, le dimensioni esterne sono quelle di una 1911 standard, ma con due colpi in più nel caricatore. Il peso invece è molto più basso della 1911 in acciaio, cosa che ovviamente rende meno fastidioso il porto. Ottima la controllabilità nel tiro anche rapido, con una capacità di doppiare i colpi per il tiratore esperto sorprendente. Richiede un costante allenamento se portata in "condition one". Si tratta certamente di un prodotto ai vertici della categoria. 

Si ringrazia l'Armeria Frigerio di Lecco per la disponibilità prestata nella realizzazione di questo servizio