

www.armimagazine.it

ARMI

MAGAZINE

ALL'INTERNO
la **NUOVA** sezione
Law Enforcement

ANTEPRIMA ASSOLUTA!
Sigarms GSR 1911 cal. .45 ACP




PROVE

- Smith & Wesson 696
- H&K USP cal. 9x21 IMI
- ADC serie C.Q.B.
- Akkar Karatay cal. 12 Mag.
- Breda Echo Nickel cal. 12 Mag.
- Bernardelli Hemingway De Luxe
- Sauer 202 Takedown
- Beretta 451 EELL

I NOSTRI SERVIZI

- Glock 17 contro Beretta Px4
- Ricarica, prove di pressione
- Leupold Boresighter
- Gpg, porto d'armi biennale
- Visita alla Fausti



Organo Ufficiale
F.I.T.D.S.

Febbraio 2006 - € 5,00 (I) - Chf 7,50 (CH)

MENSILE



La Beretta .6,35 da taschino

Presentiamo la prima versione della serie 950, un modello di pistola semiautomatica Beretta di dimensioni tascabili camerata in 6,35 Br, la cui caratteristica saliente è la canna basculante

testo e foto di Paolo Fontana

La Beretta 950 è una pistola da difesa camerata in un calibro di scarsa potenza (energia cinetica media di una cartuccia commerciale intorno agli 8-10 Kgm) che comunque riesce nella configurazione FMJ (ogivale blindata) ad attraversare con facilità circa 25 cm di gelatina balistica ed è quindi perfettamente in grado di intercettare un organo vitale anche in profondità su bersagli non protetti. È un'arma comunque molto diffusa anche per le ridotte dimensioni che ne agevolano il porto occultato in qualsiasi situazione, soprattutto quando non è possibile portare un'arma di dimensioni più adeguate, oppure come seconda arma (back-up).

La versione esaminata nasce verso la fine degli anni '50 (l'esemplare della foto è punzonato 1957) e alla versione presentata, camerata appunto in 6,35, si era aggiunta una in calibro .22 Short (denominata 950 CC con canna da 60 mm e 950 CC Special con canna da 95 mm). Successivamente a queste versioni era nata la modello 950 B, con delle piccole differenze meccaniche e a seguire la 950 BS, identica alla 950 B solo dotata di una sicura a lato del fusto (tipo Colt per intenderci). La produzione di queste armi, oltre che in Italia, è stata eseguita in Brasile e anche negli Stati Uniti (Beretta USA). Abbiamo detto che la caratteristica saliente dell'arma è la canna basculante, che consente di caricare una cartuccia in camera senza scarrellare ma semplicemente inserendola dopo aver basculato la canna a mezzo dell'apposita leva posta vicino alla guardia del grilletto (lato sinistro).


Altra caratteristica che emerge immediatamente è data dal fatto che l'arma è priva di estrattore, cosa che comunque non le impedisce di funzionare perfettamente vista la chiusura a massa di cui è dotata. Su una precedente modello 950 B in nostro possesso non ricordiamo di aver mai avuto inceppamenti anche con munizioni ricaricate su circa 500 colpi esplosi (ricaricare il 6,35 è comunque un test per verificare la calma e la pazienza di una persona...).



- 1** Nelle foto abbiamo evidenziato il confronto dimensionale con la modello 20 della Beretta (successiva alla 950 e dotata di doppia azione) e con la Walther TPH, sempre in calibro 6,35 Br
- 2** L'arma con la canna aperta; in questa posizione è possibile controllare visivamente e al tatto se la camera di cartuccia è carica. Notare l'assenza dell'estrattore
- 3** L'arma nella scomposizione ordinaria

Porto e utilizzo

Le prime modello 950 erano dotate di due molle di recupero a sezione quadrata ubicate sui lati del fusto (sotto le guancette); poi tale organizzazione è modificata con una unica molla a filo con due estremità che andavano ad inserirsi in due appositi recessi del carrello. Tale modifica è all'origine del passaggio dal modello 950 al modello 950 B. Ulteriori modifiche hanno riguardato il disegno del percussore e infine la sicura laterale a leva tipo Colt. L'arma è costruita in acciaio (carrello e canna), con il fusto in lega leggera. Gli organi di mira su tutte le versioni sono scarsi ma non riteniamo tale mancanza rilevante ai fini pratici vista la destinazione d'uso e il range di impiego limitato entro pochi metri. Il peso ridotto dell'arma consente un porto continuato senza alcun problema e di veloce utilizzo



Costruttore:

Pietro Beretta s.p.a., tel. 030 83411
www.beretta.com
950

Modello: Organizzazione meccanica: Estrattore: Canna:

semiautomatica a chiusura labile, singola azione
assente
60 mm, basculante, 6 rigature destrorse,
passo 250 mm

Altezza: Lunghezza: Larghezza: Peso: Materiali: Caricatore: Sicure:

88 mm
118 mm
25 mm
circa 290 grammi (scarica)
acciaio per carrello e canna, fusto in lega leggera
capacità 8 cartucce + 1 in camera
a leva sul fusto solo sul modello 950 BS,
mezza monta di sicurezza del cane
950, 950 B, 950 BS in 6,35, 950 CC in .22 short

Versioni:

(ricordiamo comunque che siamo in presenza di una singola azione e quindi dovremo armare il cane). Nonostante le ridotte dimensioni, l'arma si impugna sufficientemente bene e una cosa che ci ha sorpreso è l'alta velocità di ripetizione dei colpi (un ricordo di molti anni fa, quando abbiamo visto mettere tutti gli otto colpi del caricatore in una sagoma a sette metri di distanza e abbiamo contato tre bossoli ancora in aria...).



Come si smonta?

Dopo avere tolto il caricatore si deve far basculare la canna per controllare che l'arma sia scarica. Fatto ciò, si fa ruotare ulteriormente la canna e si arma il cane. Si provveda poi a far arretrare il carrello e quindi se ne solleva la parte anteriore; a questo punto basta rilasciarlo in avanti per svincolarlo dal fusto. Ulteriori smontaggi non sono necessari per la manutenzione ordinaria. Per il rimontaggio basta seguire il procedimento inverso.

Note conclusive

Riteniamo quindi questa arma ancora valida ed efficace e, nelle mani di un tiratore allenato, può dare risultati eccellenti in ambito di difesa personale. Nonostante "l'età", rimane un'ottima scelta quale arma per la difesa personale ravvicinata o come seconda arma.

Nelle mani di un tiratore addestrato riesce a dare risultati - specie nella rapidità di fuoco - sorprendenti. Unico appunto è il calibro che consente uno stopping power adeguato solo attingendo punti vitali; per questo lasciamo al lettore ogni ulteriore valutazione.